



**KLOAK:**  
 DELVIS UDSKIFTNING UNDER KLOAKLEDNINGER ER NØDVENDIG I NÆRHEDEN AF HOVEDLEDNING OMKRING SØ, HVOR LEDNINGERNE FØRES GENNEM SÆTNINGSGIVENDE LAG

**NOTE:**  
 UBENÆVNTE MÅL ER cm  
 KOTER ER m. OVER D.N.N.  
 TAGBRØNDE ER 20 BT MED UBENÆVNTE VANDSPEJLSKOTER MIN 75 cm UNDER DÆKSELKOTE  
 RENDESTENSBRØNDE ER 40/15 BT MED UBENÆVNTE VANDLÅSE MIN 75 cm UNDER RISTEKOTE  
 UBENÆVNTE AFLØB FRA TAGBRØNDE ER 10 BT MED MIN. 10‰ FALD  
 AFLØB FRA RENDESTENSBRØNDE ER 15 BT MED MIN. 10‰ FALD  
 RGK (RÅGULVSKOTEN) SVARER TIL KOTE 10,00 PÅ TEGN. NR. 12.053  
 FÆRDIG GULV LIGGER 18 cm OVER RGK  
 SAMTLIGE VANDSTIK UDFØRES SOM 40 mm PEL - RØR, DER ANBORES  
 HOVEDLEDNING MED HAWLE VULKAN - ANBRINGSVENTIL MED BØJLE RF NR. 143249

- SIGNATURER:**
- BYGNINGER
  - ASFALTBELAGT AREAL, VEJE
  - ASFALTBELAGT AREAL, STIER
  - SOLRØD BELÆGNINGSSTEN
  - SOLRØD GRÆSARMERINGSSTEN
  - SF GRÆSARMERINGSSTEN
  - CHAUSSESTEN
  - TRÆSTØTTE VÆG
  - 1 SK. BRØSTEN
  - SPILDEVANDSLEDNINGER
  - REGNVANDSLEDNINGER
  - ENTREPRISEGRÆNSE

- VARMELEDNINGER
- VANDLEDNINGER
- VARMELEDN. MED SIGNALKABEL
- FASTSPÆNDINGER
- KOMPENSATORE

APPROBERET 21 JUNI 1979

*Erik Jensen*

FRONT

REV. 01: INDJULI 1979

3 MAJ 1979

NORD

KLINGE HUSE  
 RÆKKEHUSE  
 MC: 665  
 42 x 105

DANNEVANG, FREDENSBORG		MATR. NR. 1 <sup>o</sup> OG 2 <sup>d</sup> BÅSTRUP BY						
TERRÆN- OG LEDNINGSPLAN, BLOK 11 OG 12		MATR. NR. 5 <sup>fd</sup> ASMINDERØD BY OG SOGN						
 <b>dansk totalentreprise a/s</b> civilingeniører, entreprenører naverland 2, 2600 glostrup telefon (02) 96 96 44	mål	1:200	dato	17.10.78	tegn. af	AA	godt	
	A	20.10.1978	B	6.11.1978	C	18.1.79	D	1.5.1979
E		F		G		H		
I		J		K		L		
 <b>MC midtconsult aps</b> rådgivende ingeniører merkurvej 101, 7408 herning telefon (07) 22 11 33		sag nr.	129	tegn. nr.	12.042 D			