

Grundejerforeningen 1do

08.10.2020

Vedr. Dannevang 465, tagrende utæt.

Hej Peter

Jeg talte med dig i går angående at vi har en tagrende som er utæt ved samlingen ud mod Dannevang, - temmelig voldsomt.

Vores problem er, at vi godt kan få et firma ud og rense dem, men spørgsmålet er om vi kan udskifte dem som jeg forstod, var de gl. tagrender udgået, og det vil sige at alle skal udskifte er det korrekt. Hvis vi skal rense dem, er det jo også hele klyngen. Vi vil gerne udskifte samlingen, - da det drypper og løber ud på flisebelægningen, - men er det så alle naboer og de andre huse der skal have dem udskiftet da man ikke kan få dele...jeg kan forstå at de aldrig er udskiftet, så de begynder nok også at tærre nu/blive utætte.

Hvad gør vi... da det er temmelig voldsomt og da regnen bliver kraftigere er det vigtig at de bliver rensed, er det måske noget der skal op på generalforsamlingen.

Vi har et forslag til grundejerforeningen at der lægges op til at grundejerforeningen evt. 1 gang om året får rensed tagrender og samtidig gennemgår tærringer.

Men vi har et akut problem hos os Dannevang 465, - hvad gør vi...

Hvis der er en i grundejerforeningen der er god til høje stiger har jeg købt rep til tagrenden... til midlertidig

Men det jo stadig vigtigt at alle renser tagrender, så længe det er op til hvert enkelt hus, fælles ansvar.

Lad os venligst høre hvad vi skal gøre her og nu.

Med venlig hilsen

Christina Jørgensen

Dannevang 465